



Městský úřad Kaplice

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Linecká 391, CZ – 382 41 Kaplice, tel.: 380 303 106, fax: 380 303 108

www.mestokaplice.cz, identifikátor DS: b3ib5e9, jana.pojsova@mestokaplice.cz

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Kájov č.p. 168
382 21 Kájov

V Kaplici 18.9.2024

Vyřizuje: Pojslová Jana

Čj: MěÚK/34013/2024

Spisová značka: SZ-33930/2024-OSH/Poj



MUKASS04163101

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STANOVENÍ

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kaplice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), v souladu s §46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") zahájil řízení z moci úřední a posoudil návrh, který podal dne 17.09.2024

SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599, Kájov č.p. 168, 382 21 Kájov,
kterou zastupuje **Signistav s.r.o., IČO 26072700, Na Návsí č.p. 3, 373 61 Hrdějovice**

(dále jen "navrhovatel") a podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, v souladu s § 172 a §173 správního řádu opatřením obecné povahy

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

Dotčené komunikace:

- III/15716, na pozemku par.č. 2041 k.ú. Kaplice
- místní komunikace města Kaplice, ulice Českobudějovická, II. třídy inv.č. 1b, na pozemku par.č. 2043/1 k.ú. Kaplice

Území: Kaplice

Z důvodu: oprav povrchu silnice I/3 Hubenov – Kaplice, úplná uzavírka místní komunikace města Kaplice

Uzavřený úsek: prostor křižovatky I/3 x ulice Českobudějovická, Kaplice

Velikost dopravního značení: základní

Provedení dopravního značení (typ): přenosná svislá dopravní značka

Termín: od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, v termínu dne:

- etapa 3 od 23.09.2024 do 29.09.2024
- etapa 4 od 30.09.2024 do 06.10.2024
- etapa 1 od 07.10.2024 do 13.10.2024
- etapa 2a od 14.10.2024 do 20.10.2024
- etapa 2b od 21.10.2024 do 27.10.2024
- pokládka finální vrstvy 27.10.2024

Odpovědná organizace nebo osoba za provedení tohoto stanovení: SWIETELSKY stavební s.r.o., Ing. Michal Pavlík, mobil 725 966 130

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Přechodná úprava provozu je realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím silničního správního úřadu č.j. MěÚK/34020/2024 ze dne 18.09.2024 (dále jen "rozhodnutí").
2. Na silnici III/15716 u křižovatky se silnicí I/3 bude doplněna SDZ č. B4 (zákaz vjezdu nákladních automobilů), č. E13 (mimo zásobování). Zhotovitel stavby zajistí při provádění prací nepřetržitý provoz vozidel v prostoru křižovatky I/3 a III/15716 z důvodu otáčení veřejné linkové dopravy na silnici III/15716 v prostoru za křižovatkou a zásobování výrobního závodu.
3. Budou dodrženy podmínky stanovené dotčeným orgánem Policie ČR, č.j. KRPC-46035-2/ČJ-2024-0202060 ze dne 02.04.2024:
 - V pracovní době zhotovitele stavby budou kyvadlově řídit provoz vozidel na pozemních komunikacích náležitě pověřené a poučené osoby. Tyto pověřené osoby budou dle potřeby pro provádění prací na vozovce usměrňovat či zastavovat provoz (kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem). Zastavovat vozidla budou pouze oprávněné osoby ve smyslu ust. § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Samotné zastavování vozidel bude probíhat dle předepsaného způsobu ve smyslu ust. § 79 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., kdy k bezpečnému zastavení vozidel budou tyto osoby používat zastavovací terč č. Z 8d „zastavovací terč pro střídavý provoz“. Pověřené pracovníci k řízení provozu vozidel na PK budou oblečeni do reflexních oděvů dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na PK (reflexní materiál schváleného typu). Mimo pracovní dobu zhotovitele stavby, bude provoz vozidel na pozemních komunikacích řídit mobilní semaforová souprava (dále jen „MSS“), která bude umístěna dle přeloženého DIO.
 - Dopravní značení je nutno vyhotovit a osadit dle příslušných norem a technických podmínek odborně způsobilou osobou nebo firmou v souladu ověřeným DIO a v souladu s podmínkami Policie ČR. Přechodné dopravní značení nebo dopravní zařízení bude umístěno od začátku pracovního místa ve vzdálenosti odpovídající TP 66.
 - Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a musí být správně umístěny.
 - Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným dopravním značením, bude po dobu jeho umístění zneplatněno, zakryto nebo odstraněno.
 - Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno.
 - Provádění prací na pozemních komunikacích, pro něž je pracovní místo zřizováno, bude započato teprve tehdy, až budou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení související se standartním nebo operativním pracovním místem.

- V rámci jednoho pracovního místa budou užity pouze dopravní značky základní velikosti. Rozměry značek budou odpovídat VL 6.1 a VL 6.2. Nebudou užity svislé značky zmenšené velikosti. Přenosné značky budou umístěny tak, že spodní okraj značky bude ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
 - Přechodné dopravní značení bude po dobu zvláštního užívání PK pravidelně kontrolováno a udržováno v řádném stavu.
 - V případě vzniku mimořádných okolností nebo nedostatků v dopravním značení ve spojitosti s dopravně–inženýrským opatřením a předmětnou stavbou, jsou orgán Státního odborného dozoru nebo **Policie ČR** oprávněni **neprodleně ukončit předmětnou akci**.
4. **Vyhrazujeme si právo úpravy dopravního značení v případě ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti provozu na pozemních komunikacích.**
 5. Instalaci dopravního značení a zařízení smí provádět firma s opatřením k těmto pracím.
 6. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickou normou **ČSN EN 12899-1** a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".
 7. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
 8. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
 9. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný navrhovatel.
 10. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
 11. Pokud pomínou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.
 12. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 17.09.2024 návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souladu s rozhodnutím. K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci. Správní orgán zahájil řízení z moci úřední, upustil od ohledání na místě a od ústního jednání. Poměry v obci jsou mu dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, kterými jsou:

kladné stanovisko dotčeného orgánu, majetkového správce komunikace, vlastníka místní komunikace:

- Policie ČR, Krajské ředitelství Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát č.j. KRPC- 46035-2/ČJ-2024-0202060 ze dne 02.04.2024
- Správa a údržba silnic, Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, ze dne 16.09.2024
- Město Kaplice ze dne 18.09.2024

Správní orgán návrh posoudil a vzhledem k souhlasu dotčeného orgánu policie, majetkového správce komunikace a vlastníka a místní komunikace neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné

úpravy provozu. Z těchto důvodů vyhověl návrhu a stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu, správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Ing. Jakub Žahourek
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Příloha:

- Situace dopravního značení

Obdrží:

Na doručenkou

Žadatel

SWIETELSKY stavební s.r.o., IDDS: amx5p38
prostřednictvím

1. Signistav s.r.o., IDDS: 7jh2azk

Dotčený orgán

2. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

Ostatní se žádostí o vyvěšení na úřední desku: + veřejná vyhláška, vyvěsit zveřejnit

3. Městský úřad Kaplice, Odbor vnitřních věcí, Náměstí č.p. 70, 382 41 Kaplice 1
4. Obecní úřad Střítež, IDDS: ucfb68k

Na vědomí:

5. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
6. Město Kaplice, Náměstí č.p. 70, 382 41 Kaplice 1
7. Obec Střítež, IDDS: ucfb68k
8. ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., IDDS: b7cdmj9
9. Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr

Veřejná vyhláška, ve smyslu ustanovení § 77 odst. (5) zákona o silničním provozu, bude vyvěšena na dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Kaplice, OÚ Střítež a zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup (na elektronické úřední desce). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce, patnáctý dne po vyvěšení je den doručení. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět Městskému úřadu Kaplice odboru dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

