



# Městský úřad Kaplice

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Linecká 391, CZ – 382 41 Kaplice, tel.: 380 303 105, fax: 380 303 108

www.mestokaplice.cz, identifikátor DS: b3ib5e9, jakub.zahourek@mestokaplice.cz

**Obec Střítež**  
**Kaplice-nádraží č.p. 2**  
**382 42 Střítež**

V Kaplici 28.2.2025

Vyřizuje: Žahourek Jakub, Ing.

Čj: MěÚK/06752/2025

Spisová značka: SZ-06672/2025-ODSH/Žah



MUKASS04275495

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### STANOVENÍ

#### PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kaplice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), v souladu s §46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") zahájil řízení z moci úřední a posoudil návrh, který podala

**Obec Střítež, IČO 00583774, Kaplice-nádraží č.p. 2, 382 42 Střítež,**  
**kteřou zastupuje PasProRea s.r.o., IČO 02343100, Holkov č.p. 32, 382 32 Velešín**

(dále jen "navrhovatel") a podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, v souladu s § 172 a §173 správního řádu opatřením obecné povahy

#### s t a n o v í

#### přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

**Dotčené komunikace:** silnice č. II/157 na pozemku parc. č. 2753/1 k.ú. Střítež u Kaplice, účelová komunikace na pozemku parc. č. 2655/2 k.ú. Střítež u Kaplice.

**Území:** Kaplice - nádraží

**Z důvodu:** Kácení stromů podél silnice I/3 (E55), Kaplice - nádraží

**Omezený úsek:** západní strana pozemku parc. č. 2657/1 k.ú. Střítež u Kaplice, podél sil. I/3.

**Velikost dopravního značení:** základní

**Provedení dopravního značení (typ):** SDZ B 20a „30“; A 15 + E7b fluorescenční; 2x B 28 + E 13 + E 8d

**Termín:** od nabytí účinnosti opatření obecné povahy v termínu dne **21.3.2025 – 23.3.2025 (v případě nepřízně počasí 28.3.2025 – 30.3.2025)**

**Odpovědná organizace nebo osoba za provedení tohoto stanovení:** Obec Střítež, IČO 00583774, Kaplice-nádraží č.p. 2, 382 42 Střítež, kterou zastupuje PasProRea s.r.o., IČO 02343100, Holkov č.p. 32, 382 32 Velešín, pan Michal Šustek, **mobil 728 524 915**

#### **Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:**

1. Budou dodrženy podmínky stanovené Krajským ředitelstvím Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát č.j. KRPC-25331-2/ČJ-2025-020206 ze dne 25.02.2025:
  - a) Dopravní značení je nutno vyhotovit a osadit dle příslušných norem a technických podmínek odborně způsobilou osobou nebo firmou v souladu s předloženým DIO, které je nedílnou součástí tohoto stanoviska a v souladu s níže uvedenými podmínkami Policie ČR.
  - b) Etapa 1: pracovního místo v obci bude max. délky 30,0 m, na komunikaci vždy zůstane volný jízdní pruh šířky min. 3,0 m. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno.
  - c) Etapa 1 a 2: provoz vozidel na pozemních komunikacích budou řídit náležitě pověřené a prokazatelně poučené osoby. Tyto pověřené osoby budou dle potřeby pro provádění prací na vozovce usměrňovat či zastavovat provoz (kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem). Zastavovat vozidla budou pouze oprávněné osoby ve smyslu ust. § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Samotné zastavování vozidel bude probíhat dle předepsaného způsobu ve smyslu ust. § 79 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. K bezpečnému zastavení vozidel budou tyto osoby používat zastavovací terč a budou vybaveni zařízením pro vzájemnou komunikaci (vysílačky). Pověřené pracovníci k řízení provozu vozidel na PK budou oblečeni do reflexních oděvů ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na PK (reflexní materiál schváleného typu).
  - d) Při realizaci stavby budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se stavenišťem.
  - e) Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a musí být správně umístěny. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.
  - f) Značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky, světelné signály a dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
  - g) Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným dopravním značením, bude po dobu jeho umístění zneplatněno, zakryto nebo odstraněno. Dočasná neplatnost značky bude škrtnuta nebo překryta oranžovo-černým pruhem. Neplatnost celé značky bude vyznačeno křížovým škrtnutím nebo zakrytím celé značky.
  - h) Přechodné dopravní značení bude po dobu zvláštního užívání PK pravidelně kontrolováno a udržováno v řádném stavu.
  - i) V případě vzniku mimořádných okolností nebo nedostatků v dopravním značení ve spojitosti s dopravně-inženýrským opatřením a předmětnou akcí, jsou orgán Státního odborného dozoru nebo Policie ČR oprávněni neprodleně ukončit předmětnou stavbu.
  - j) Policie ČR si vyhrazuje právo úpravy dopravního značení v případě ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti provozu na pozemních komunikacích i právo upravit signální plán světelného signalizačního zařízení (v případě užití).
  - k) Pokud budou výše uvedené podmínky vypořádány, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích.
2. Instalaci dopravního značení a zařízení smí provádět firma s opatřením k těmto pracím.

3. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".
4. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
5. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
6. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný navrhovatel.
7. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
8. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

#### **Odůvodnění:**

Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu. K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci. Správní orgán zahájil řízení z moci úřední, upustil od ohledání na místě a od ústního jednání. Poměry v obci jsou mu dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, kterými jsou:

kladné stanovisko dotčeného orgánu a majetkového správce komunikace:

- Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát č.j. KRPC-25331-2/ČJ-2025-020206 ze dne 25.02.2025,
- Správa a údržba silnic, Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, souhlas vyznačený v žádosti, ze dne 21.2.2025.

Správní orgán návrh posoudil a vzhledem k souhlasu dotčeného orgánu policie a majetkového správce komunikace neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu. Z těchto důvodů vyhověl návrhu a stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

#### **Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu, správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Ing. Jakub Žahourek  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

**Příloha:**

- Situace dopravního značení

**Obdrží:**

Na doručenkou

Žadatel

1. Obec Střítež, IDDS: ucfb68k, *zastoupena*
2. *PasProRea s.r.o.*, IDDS: q6v52zi

Dotčený orgán

2. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov - Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

Ostatní se žádostí o vyvěšení na úřední desku:

3. Městský úřad Kaplice, Odbor vnitřních věcí, Náměstí č.p. 70, 382 41 Kaplice 1+ **veřejná vyhláška, vyvěsit zveřejnit**

Na vědomí:

4. Obecní úřad Střítež, IDDS: ucfb68k + **veřejná vyhláška, vyvěsit zveřejnit**

**Veřejná vyhláška, ve smyslu ustanovení § 77 odst. (5) zákona o silničním provozu, bude vyvěšena na dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Kaplice a zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup (na elektronické úřední desce).** Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce, patnáctý dne po vyvěšení je den doručení. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět Městskému úřadu Kaplice odboru dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....